


- 1 - Deckel
- 2 - Grün
- 3 - Rot
- 4 - Oszillator
- 5 - Gelb
- 6 - Gelb
- 7 - Stromgenerator
- 8 - Vorverstaerker
- 9 - Vom Teiler

Fedél

Oszcillátor


AC/DC




RG 174U

A 1 pontra $\phi 0,5 \times 30$

csupasz ónozott rézhuzalt
kell forrasztani és a 11
tételre (Árnyékolásra)
hajlítani úgy, hogy azzal
elektromosan érintkezzen.




- 10 - Bl
- 11 - Gr
- 12 - Ge
- 13 - Au
- 14 - Os
- 15 - S
- 16 - Vo



- 10 - Blau
- 11 - Grün
- 12 - Gelb
- 13 - Auf Punkt einen blossen verzinnten Kupferdraht löten und auf Posten 11 /Abschirmung/ so biegen, dass eine elektrische Berührung entsteht.
- 14 - Oszillator
- 15 - Stromgenerator
- 16 - Vorverstaerker

Nagyfeszültségű tápegység
Huzalozási rajz
5. ábra

Abb.5. HOCHSPANNUNGSEINHEIT - VERKABELUNGSPLAN



Összeállítási rajz
6. ábra

Abb. 6. ZUSAMMENBAUPLAN